


Richtige Schnitfführung für Vorschlagpräparate

Rehwild

Genug Decke am Haupt lassen und keinen Drosselschnitt machen.

Häufig passiert es, dass der Rundschnitt am unteren Ende des Trägers nicht weit genug nach hinten gemacht wird. (besser zu viel Haut als zu wenig !!!!!)

Wie genau der Schnitt erfolgen soll zeigt das Bild.




Schwarzwild

Genug Decke am Haupt lassen und denn Schnitt vom Aufbruch bis zum Unterkiefer vorführen. (Drosselschnitt)

Häufig passiert es, dass der Rundschnitt am unteren Ende des Trägers nicht weit genug nach hinten gemacht wird. (besser zu viel Haut als zu wenig !!!!!)

Wie genau der Schnitt erfolgen soll zeigt das Bild.



Nach dem Schnitt wird die Decke vom Träger zum Haupt hin abgelöst und der letzte Wirbel vor dem Hinterhauptsloch durchtrennt.

Der Präparator erhält das unversehrte Haupt mit der sich daran befindenden Decke. Bitte nicht selbstständig die Gesichtshaut vom Knochen lösen (für diese feine Arbeit muß ein Skalpell verwendet werden), da sonst Löcher entstehen können bzw. Augenlider verletzt werden.